



TATRA VÁS DOSTANE DÁL



**TATRA  
FIREFIGHTING**

**STVOŘENA PRO  
EXTRÉMNÍ PODMÍNKY**



TATRA  
FORCE

TATRA  
PHOENIX

# TATRA VÁS DOSTANE DÁL

TATRA TAKES YOU FURTHER

Hasičská a záchranná vozidla TATRA postavená na originálním podvozku s centrální nosnou rourou, jsou již desítky let nenahraditelnými pomocníky v těch nejtěžších podmínkách naší planety. V kombinaci s různorodými nástavbami renomovaných výrobců představují robustní řešení pro všechny záchranné složky, které zasahují nejen v dostupných oblastech, ale také v těžkém a nebezpečném terénu. Posláním vozidel TATRA je dostat posádku bezpečně a rychle na místo určení a být partnerem, na kterého je spolehnouti za všech okolností.



TATRA V AKCI

VIDEO VYDÁ ZA TISÍCE SLOV,  
PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ OČI.  
[YOUTUBE.COM/TATRATRUCKS](https://www.youtube.com/tatratrucks)



## BENEFITY

TATRA VÁM POMŮŽE VYŘEŠIT MNOHO PROBLÉMŮ

Co pro nás znamená motto „TATRA VÁS DOSTANE DÁL“? Je to naše filozofie, se kterou ráno vstáváme a kterou se snažíme vložit do každého detailu naší práce. Tam, kde jiní vidí překážky, TATRA vidí pouze další výzvu. Je to myšlenka, kterou chceme vtisknout do všech vozů TATRA, aby vás dostala nejen dál, ale kamkoliv a kdykoliv bez ohledu na podmínky.

Proto na vozy TATRA spoléhají zákazníci v těch nejdůležitějších podmínkách a vědí, že je nikdy nezklameme.



TATRA nabízí spolehlivou přepravu za jakéhokoliv počasí (sníh, námraza, déšť).



Podvozek TATRA bezkonkurenčně absorbuje a tlumí rázy při přejezdech terénních nerovností.



Díky unikátní koncepci podvozku zdolá TATRA náročnější terén, který bývá pro ostatní vozidla nepřekonatelnou překážkou.



S přípojitelným pohonem přední nápravy bez nutnosti zastavení využíváte všech výhod plně-pohonného vozidla kdykoliv to okolní podmínky vyžadují.



Vozidla TATRA se dokáží pohybovat terénem podstatně rychleji než konkurenční vozidla.



Řidič je méně namáhán vibracemi, otřesy a hlukem, takže podává soustředěnější výkon při řízení vozidla.



Chcete si nechat postavit vozidlo na míru, podle svých požadavků?



Absence nechráněných klasických kardanových hřídelí zvyšuje spolehlivost a dlouhou životnost hnacího řetězce.



Řešení TATRA poskytuje větší tuhost a odolnost proti kroucení než konkurenční vozidla s žebřinovými rámy, což výrazně zvyšuje spolehlivost a dlouhou životnost nástaveb.



# POZNEJTE NAŠI VÝJIMEČNOST

## UNIKÁTNÍ TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ

Tvůrčí genialita a mistrovství těch nejlepších konstruktérů – to je TATRA. Jasně a doslova vizionářské myšlenky společně se zapáleným srdcem se zapsaly zlatým písmem do dějin automobilové konstrukce jako **TATROVÁCKÁ KONCEPCE VOZIDLA**. V čem je její tajemství?

TATRA nabízí unikátní koncepci podvozku, která se zrodila ve dvacátých letech minulého století a dosud nebyla překonána. Projděte si jednotlivá technická řešení.



## Zakázková výroba



- Výroba kusových speciálních řešení.
- Individuální zákaznický přístup.

## Centrální nosná roua



- Ochrana hnacího traktu. Hnací hřídele jsou uloženy v centrální nosné rouě.
- Možnost vynechat mezírám - hmotnostní úspora u 8 × 8 až 1,5 tuny.
- Extrémní odolnost podvozku vůči namáhání v ohybu a krutu.
- Ochrana vzduchových měchů před poškozením.

## Nezávisle výkyvné polonápravy



- Vyšší rychlost průjezdu terénem.
- Nižší namáhání rámu vozidla a nástavby, schopnost překonat i velmi náročný terén.
- Redukce vibrací - na panelové cestě až o 30 % nižší než vozidlo s tuhými nápravami.
- Nízký klopný moment, vysoká jízdní stabilita.

## Mechanický pohon všech kol



- Modularita podvozku 4 × 4 – 18 × 16.
- Na rozdíl od hydropohonu předních náprav, tatrovácká koncepce umožňuje pohon přední nápravy i při rychlostech nad 30 km/h.
- Nižší servisní nároky.

## Možnost řízení všech náprav




- Možnost natáčení části nebo všech kol stejným směrem / protisměru.
- Snížení poloměru zatáčení.
- Zlepšení manévrovatelnosti v úzkých a stísněných prostorech (hustá zástavba apod.).

## Vzduchové pérování na všech nápravách



- Redukce vibrací.
- Nosnost řízené hnané nápravy až 11,5 tuny.
- Vysoký jízdní komfort při jízdě v terénu.
- Nulový odklon kol - zvýšení životnosti pneumatik.
- Úspora hmotnosti, zvětšení rejdu kol, tj. snížení poloměru zatáčení, zvýšení životnosti pneumatik.

## Centrální dohušťování pneumatik (CTIS)



- Ovládání tlaku pneumatik z kabiny řidiče.
- Možnost upouštění, dohušťování kol.
- Kompletní vedení ke kolům uvnitř nápravy.

## Nadprůměrná brodivost



- Standardní bez přípravy 1 000 mm.
- Mimořádná s přípravou až 1 200 mm.



**TATRA  
FORCE**

# 4x4

NOSIČ HASIČSKÝCH NÁSTAVEB

Rámový podvozek **TATRA FORCE 4x4** s rozvorem 4 182 mm představuje základní platformu pro druhosledové hasičské aplikace. Kombinuje tatrovácký podvozek s moderními motory **Cummins** a automatickými převodovkami **Allison**.



## TATRA FORCE 7T5R21 / 7M6R21

CAS 30/4300/300



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1 500 mm**



**PROSTORNÁ  
KABINA 3 + 1**



**OVLÁDÁNÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

- Kabina: **TATRA, třímístná + řidič**
- Výkon motoru: **291 kW při 2 100 ot./min  
Motor Cummins – EURO 6  
285 kW při 2 100 ot./min  
Motor TATRA – EURO 5**
- Přebodovka: **Allison 4500**
- Rozvor: **4 182 mm**
- Zatížení náprav: **9 000 + 10 000 kg**
- Nádrž na vodu/pěnídlo: **4 300 / 300 l**
- Průtok: **3 000 l/min při tlaku 1 MPa  
250 l/min při tlaku 4 MPa**
- Pneumatiky: **14,00 R20 Continental**
- Celková hmotnost: **18 000 / 19 000 kg**
- Stopový Ø zatáčení: **16,54 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **18,78 m**
- Rozměry vozidla: **7 720 × 2 550 × 2 900 mm**







**TATRA  
FORCE**

## TATRA FORCE 7T5R31 / 7M6R31

CAS 30/9000/540

 **STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**

 **VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1500 mm**

 **PROSTORNÁ  
KABINA 3+1**

 **OVLÁDÁNÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

- Kabina: **TATRA, třímístná + řidič**
- Výkon motoru: **291 kW při 2 100 ot./min motor Cummins – EURO 6  
325 kW při 2 100 ot./min motor TATRA – EURO 5**
- Převodovka: **Allison 4500**
- Rozvor: **4 090 + 1 450 mm**
- Zatížení náprav: **9 000 + 10 000 + 10 000 kg**
- Nádrž na vodu/pěnidlo: **9 000 / 540 l**
- Průtok: **2 000 l/min při tlaku 1 MPa  
250 l/min při tlaku 4 MPa**
- Pneumatiky: **14,00 R20**
- Celková hmotnost: **25 000 / 26 000 kg**
- Stopový Ø zatáčení: **19 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **21,1 m**
- Rozměry vozidla: **9 150 × 2 550 × 2 900 mm**



# 6x6

NOSIČ HASIČSKÝCH NÁSTAVEB

Rámový podvozek **TATRA FORCE 6x6** doplňuje základní platformy druhosledových hasičských aplikací. Kombinuje tatrovácký podvozek s moderními motory **Cummins** a automatickými převodovkami **Allison**.



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBIJEVOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTEJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOJERÁBY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
FORCE**

# 8x8

## CISTERNOVÁ ZODOLNĚNÁ STŘÍKAČKA

**TATRA TITAN** je mimořádné vozidlo do nebezpečných podmínek. Plněpohonný tatrovácký podvozek se všemi říditelnými nápravami doplňuje unikátní kabina s balistickou ochranou a filtroventilací. Konstrukce TITANU jej předurčuje pro nasazení ve složitých podmínkách s vysokou mírou nebezpečí pro zasahující posádku, příp. pro hasící technologie.



**TATRA V AKCI**

VIDEO VYDÁ ZA TISÍCE SLOV,  
PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ OČI!  
[YOUTUBE.COM/TATRATRUCKS](https://www.youtube.com/tatratrucks)



## TATRA TITAN 7MORC1.371 CZS 40/12000



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1500 mm**



**HERMETICKY UZAVŘE-  
NÁ KABINA S BALISTIC-  
KOU OCHRANOU**



**OCHRANA KOMPEN-  
TŮ PROTI SÁLAVÉMU  
TEPLU A POŽÁRU**

- Kabina: **KAPA, 4 osoby, 4 dveře, Level 2**
- Výkon motoru: **373 kW při 1 900 ot./min motor Cummins ISM 11 500**
- Převodovka: **Allison 4500**
- Rozvor: **2 150 + 3 660 + 2150 mm**
- Zatížení náprav: **2 × 9 000 kg + 2 × 9 000 kg**
- Nádrž na vodu: **12 000 l**
- Průtok: **4 000 l/min při tlaku 1 MPa  
250 l/min při tlaku 4 MPa**
- Pneumatiky: **16,00 R20 s CTIS**
- Celková hmotnost: **36 000 kg**
- Stopový Ø zatáčení: **19,7 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **21,02 m**
- Rozměry vozidla: **11 000 × 2 550 × 3 300 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27



VELKOBIJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIC  
KONTAINERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOJEŘÁBY  
16 - 21



HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
FORCE**

**4x4**

ZODOLNĚNÉ VELITELSKÉ VOZIDLO

**TATRA TRITON** je vysoce zodolněné velitelsko-průzkumné vozidlo určené pro operace ve složitých terénních podmínkách s vysokou mírou nebezpečí. Vozidlo **TRITON** je postaveno na osvědčeném podvozku **TATRA FORCE 4x4** s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými polonápravami a pohonem všech kol. Vozidlo najde uplatnění při požárech s rizikem výbuchů v prostorách s nebezpečným nebo explozivním materiálem nebo při přírodních katastrofách či rozsáhlých požárech.



## TATRA TRITON 7T3B21.37C

CZS 15



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1 200 mm**



**HERMETICKY UZAVŘE-  
NA KABINA 2 + 2**



**BALISTICKÁ A PROTI-  
MINOVÁ OCHRANA**

- Kabina: **KAPA, 4 osoby, 4 dveře, Level 2**
- Výkon motoru: **300 kW při 1 900 ot./min  
motor TATRA T3C-928-90 – Euro 3**
- Převodovka: **Allison 4500, automatická, 6 stupňů, PTO**
- Rozvor: **3 650 mm**
- Zatížení náprav: **8 000 + 9 000 kg**
- Nádrž na vodu: **2 000 l**
- Průtok: **1 500 l/min při tlaku 1 MPa  
250 l/min při tlaku 4 MPa**
- Pneumatiky: **14,00 R20 XZL s run-flaty  
a automatickým dohušťováním TELEFLOW**
- Celková hmotnost: **17 000 kg (8 000 + 9 000 kg)**
- Stopový Ø zatáčení: **16,82 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **18,33 m**
- Rozměry vozidla: **6 271 × 2 550 × 2 760 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBIEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTEJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOJEŘÁBY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



TATRA  
TERRA



4x4


## NOSIČ HASIČSKÝCH NÁSTAVEB

Spojením unikátních vlastností **podvozků TATRA** s hasičskými nástavbami moderní konstrukce dostávají hasiči do rukou jedinečný, nadstandardní nástroj ke své činnosti.

Díky „KONCEPCI TATRA“ a brodivosti 1200 mm je zaručena provozuschopnost jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Standardem je vynikající průchodnost náročným terénem, vysoká přepravní rychlost a pohodlí jak pro osádku, tak pro nesenou nástavbu.

## TATRA 2T5RA3.432

CAS 20/4500/270



**BRODIVOST**  
AŽ 1 200 mm



**PLNĚ AUTOMATICKÁ**  
**PŘEVODOVKA**



**ZVĚTŠENÝ PROSTOR**  
**PRO POSÁDKU 1 + 5**



**OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR**  
**S LED SVÍTIDLY**

→ Kabína:

→ Výkon motoru:

→ Převodovka:

→ Rozvor:

→ Zatížení náprav:

→ Nádrž na vodu/pěnidlo:

→ Průtok:

→ Pneumatiky:

→ Celková hmotnost:

→ Stopový Ø zatáčení:

→ Obrysový Ø zatáčení:

→ Rozměry vozidla:

**TATRA, pětimístná + řidič**

**325 kW při 2 100 ot./min**  
**motor TATRA – EURO 5**

**Allison 4500**

**4 300 mm**

**8 500 + 11 500 kg**

**4 500 / 270 l**

**2 000 l/min** při tlaku 1 MPa

**250 l/min** při tlaku 4 MPa

**385/65 R22,5 +**

**315/80 R22,5** ve dvoumontáži

**max. 18 000 kg**


**17,06 m**

**18,92 m**

**7 950 × 2 550 × 3 000 mm**

## TATRA 2T5RB3.432

CAS 30/8500/510



**BRODIVOST**  
AŽ 1 200 mm



**PLNĚ AUTOMATICKÁ**  
**PŘEVODOVKA**



**ZVĚTŠENÝ PROSTOR**  
**PRO POSÁDKU 1 + 5**



**OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR**  
**S LED SVÍTIDLY**

→ Kabína:

→ Výkon motoru:

→ Převodovka:

→ Rozvor:

→ Zatížení náprav:

→ Nádrž na vodu/pěnidlo:

→ Průtok:

→ Pneumatiky:

→ Celková hmotnost:

→ Rozměry vozidla:

**TATRA, pětimístná + řidič**

**325 kW při 2 100 ot./min**  
**motor TATRA – EURO 5**

**Allison 4500**

**4 300 + 1 450 mm**

**8 500 + 11 500 + 11 500 kg**

**8 500 / 510 l**

**3 000 l/min** při tlaku 1 MPa

**250 l/min** při tlaku 4 MPa

**385/65 R22,5 +**

**315/80 R22,5** ve dvoumontáži

**max. 26 000 kg**

**9 270 × 2 550 × 3 000 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBLENŤOVÁ  
CISTĚRNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTAJNERŮ  
22 - 23

VÝPROŠTOVACÍ VOZY,  
AUTOLÉKÁRY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03





**TATRA  
FORCE**

# 6x6

VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO

Spojením unikátních vlastností podvozků **TATRA** s hasičskými nástavbami moderní konstrukce dostávají hasiči do rukou nadstandardní vyprošťovací automobil. Vozidlo je určeno pro vyprošťovací práce jak na zpevněných komunikacích, tak v náročných terénních podmínkách. Základem automobilu je třinápravové šasi **TATRA FORCE**. Výbavu doplňuje radlice pro odstraňování překážek, sněhu a pro úpravu různých povrchů. Vozidlo je vybaveno dvěma hydraulickými lanovými navijáky s vývodem dozadu a s otočnou kladkou.



## TATRA 7T5R31.41ZE



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1 500 mm**



**KABINA 1 + 3**



**OVLÁDÁNÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

- Kabina: **TATRA, třímístná + řidič**
- Výkon motoru: **325 kW při 2 100 ot./min  
motor TATRA T3D-928-31 – EURO 5**
- Převodovka: **Allison 4500**
- Rozvor: **4 090 + 1 450 mm**
- Zatížení náprav: **9 000 + 9 000 + 9 000 kg**
- Navijáky: **SEPMATIC H100 (40m lano o průměru 14 mm)  
SEPMATIC H240 (60m lano o průměru 24 mm)**
- Jeřáb: **Hiab 222 ATF-2**  
Nosnost 20,5 tunometrů (při 7 m nosnost 2,86 t)
- Pneumatiky: **14,00 R20**
- Stopový Ø zatáčení: **19,00 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **21,10 m**
- Rozměry vozidla: **9 150 × 2 550 × 2 900 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ SKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOOBJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTAJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOLIFANTY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVSKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
FORCE**

## TATRA OMARS 7T5R44.33ZA

CAS 30/4300/300



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1 500 mm**



**KABINA 1 + 2**



**OVLÁDÁNÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

- Kabina: **TATRA, třímístná + řidič**
- Výkon motoru: **325 kW při 2 100 ot./min motor TATRA – EURO 5**
- Převodovka: **TATRA NORGREN**
- Rozvor: **2 150 + 3 270 + 1 450 mm**
- Zatížení náprav: **2 × 9 000 + 2 × 13 000 kg**
- Vyprošťovací: **OMARS 110T 11 – nosnost 7 200 kg**
- Jeřáb: **HIAB X-HiPro 418 EP-5**  
nosnost 37,8 tunometrů (při 15 m nosnost 2,2 t)
- Navijáky: **VIME EPH – 10 t (40m lano o průměru 18 mm)**  
**BREVINI BWT – 20 t (40m lano o průměru 20 mm)**  
**VIME 4500 EPH – 5 t (25m lano o průměru 11 mm)**
- Pneumatiky: **14,00 R20 + 325/95 R24**
- Stopový Ø zatáčení: **28 m**
- Rozměry vozidla: **10 530 × 2 550 × 3 995 mm**

# 8x8

VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO

Spojením unikátních vlastností **podvozků TATRA** s hasičskými nástavbami moderní konstrukce dostávají hasiči do rukou jedinečný, nadstandardní vyprošťovací automobil. Primárně je určen pro vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky, jak na zpevněných komunikacích, tak v náročných terénních podmínkách.



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBIJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTAJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOLÉZÁRY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
FORCE**

**8x8**

VYPROŠŤOVACÍ AUTOJEŘÁB

Spojením unikátních vlastností **podvozků TATRA** s hasičskými nástavbami moderní konstrukce dostávají hasiči do rukou jedinečný, nadstandardní vyprošťovací automobil. Vozidlo je primárně určeno pro vyprošťovací a jeřábnické práce, jak na zpevněných komunikacích, tak v náročných terénních podmínkách. Základem automobilu je čtyřnápravové šasi **TATRA FORCE** se systémem řízení všech náprav.



**TATRA V AKCI**

VIDEO VYDÁ ZA TISÍCE SLOV,  
PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ OČI!  
[YOUTUBE.COM/TATRATRUCKS](https://www.youtube.com/tatratrucks)



## TATRA 7T5RC1.33ZC

ČKD AV30.1 AWS



**STAVITELNÁ  
SVĚTLOST PODVOZKU**



**VYSOKÁ BRODIVOST  
AŽ 1 500 mm**



**ŘÍZENÍ VŠECH  
NÁPRAV**



**OVLÁDANÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

- Kabína: **TATRA, třímístná + řidič**
- Výkon motoru: **325 kW při 2 100 ot./min  
motor TATRA – EURO 5**
- Převodovka: **manuální TATRA**
- Rozvor: **2 150 + 3 320 + 1 500 mm**
- Zatížení náprav: **2 × 9 000 + 2 × 10 000 kg**
- Pneumatiky: **16,00 R20** (všechny nápravy řízené s redukcí a centrálním dohušťováním CTIS)
- Stopový Ø zatáčení: **17,86 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **20,00 m**
- Rozměry vozidla: **11 030 × 2 550 × 3 500 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBIJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTAJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOJEŘÁBY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
PHOENIX**

**8x8**

**NOSIČ KONTEJNERŮ**

Nosič kontejnerů na podvozku **TATRA PHOENIX** je vozidlo určeno pro přepravu kontejnerů při různých záchranných operacích. Koncepte vozidla umožňuje provoz jak na zpevněných komunikacích, tak v těžkém terénu. Vozidlo je vybaveno nosičem **Multilift Ultima Commander 21** s nosností až 21 tun, který je uzpůsoben k přepravě kontejneru typu **ABROLL i ISO**.




**TATRA V AKCI**

VIDEO VYDÁ ZA TÍSE SLOV,  
PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ OČI!  
[YOUTUBE.COM/TATRATRUCKS](https://www.youtube.com/tatratrucks)




**TATRA  
8P3R43.29ZA**  
NOSIČ KONTEJNERŮ

 **VYSOKÁ BRODIVOST**  
AŽ 800 mm

 **PREDIKTIVNÍ  
TEMPOMAT**

 **KABINA 1 + 1**

 **KAMEROVÝ SYSTÉM  
PRO KONTROLU  
POLOHY HÁKU**

- Kabína: **DAF, 1 + 1**
- Výkon motoru: **390 kW při 2 100 ot./min  
motor Paccar MX-13 – EURO 3**
- Převodovka: **manuální ZF - 16 st.**
- Rozvor: **2 150 + 2 950 + 1 320 mm**
- Zatížení náprav: **2 × 8 000 + 2 × 11 500 kg**
- Pneumatiky: **315/80 R22,5 + 315/80 R22,5 ve dvoumontáži**
- Rozměry vozidla: **11 030 × 2 550 × 3 500 mm**



[WWW.TATRA.CZ](http://www.tatra.cz)



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOOBJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25

NOSIČ  
KONTEJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠTŮVACÍ VOZY,  
AUTOLÉŽÁBY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03



**TATRA  
FORCE**





**10x10**

VELKOOBJEMOVÁ HASIČSKÁ CISTERNA


Spojením unikátních vlastností **podvozků TATRA** s hasičskými nástavbami moderní konstrukce dostávají hasiči do rukou jedinečnou velkoobjemovou cisternu s kapacitou 21 000 litrů. Vozidlo je primárně určeno k transportu velkého objemu vody a hasebních látek. Vozidlo může rovněž sloužit jako retenční nádrž při dálkové dopravě vody do místa zásahu. Pro lepší manévrovatelnost vozidla je podvozek vybaven systémem řízení prvních dvou a posledních dvou náprav.

## TATRA TAURUS 7M3R51.27ZA CV40 /21 000

 **21 000 LITRŮ  
HASEBNÍCH LÁTEK**

 **OVLÁDÁNÍ TLAKU  
V KOLECH Z KABINY**

 **KABINA 1 + 1**

 **PRVNÍ DVĚ A POSLEDNÍ  
DVĚ ŘÍZENÉ NÁPRAVY**

- Kabina: **TATRA, 1 + 1**
- Výkon motoru: **447 kW při 1 200 ot./min  
motor Cummins ISX15 – EURO 3**
- Převodovka: **Allison 4700PR**
- Rozvor: **2 150 + 2 910 + 1 500 + 1 500 mm**
- Zatížení náprav: **2 × 9 000 kg + 3 × 10 000 kg**
- Nádrž na vodu: **21 000 l**
- Průtok: **4 000 l/min při tlaku 1 MPa  
250 l/min při tlaku 4 MPa**
- Pneumatiky: **14,00 R20  
s beadlocky a dohušťováním CTIS**
- Stopový Ø zatáčení: **21,28 m**
- Obrysový Ø zatáčení: **23,46 m**
- Rozměry vozidla: **12 500 × 2 550 × 3 300 mm**



TATRA SERVICE PLUS,  
SERVISNÍ ŠKOLA, DÍLY  
26 - 27

VELKOBJEMOVÁ  
CISTERNA  
24 - 25



NOSIČ  
KONTEJNERŮ  
22 - 23

VYPROŠŤOVACÍ VOZY,  
AUTOJERÁBY  
16 - 21

HASIČÍ VOZY,  
VELITELSKÉ VOZY  
06 - 15

UNIKÁTNÍ  
TATROVÁCKÉ ŘEŠENÍ  
04 - 05

PŘEDSTAVENÍ  
BENEFITY  
02 - 03

# TATRA SERVICE PLUS™

## PODNIKÁNÍ BEZ RIZIKA

TATRA SERVICE PLUS™ je balíček servisních služeb, ve kterém si zákazník sám určuje rozsah služeb a servisní podpory. Díky tomu získá konsolidované a plánované výdaje na servis a snížení rizika neprovozuschopnosti vozidla.

Při odprodeji tak díky těmto opatřením dochází ke zvýšení zůstatkové hodnoty vozidla.

1. Při koupi nového vozidla nabízíme možnost rozšíření záruky na vozidlo **až na 3 roky plné záruky**.
2. Výuka správného ovládání a jízdy vozidla v terénu na zkušebním polygonu s profesionálními školiteli.
3. Servisní služby zákazníkům **ušité na míru**, dle jejich požadavků a výběru požadovaných služeb.
4. Poskytujeme **náhradní vozidlo zdarma\*** nebo finanční kompenzace po dobu opravy.

\* Nabídka platí pouze při uzavření servisní smlouvy.

TATRA  
SERVICE  
PLUS



# VÝCVIKOVÉ CENTRUM TATRA TRUCKS

## SERVISNÍ ŠKOLA

Výcvikové centrum TATRA TRUCKS zajišťuje specializovaná servisní školení přesně podle Vašich potřeb. Poskytujeme profesionalitu a mnoholeté zkušenosti v odborném výcviku na špičkové úrovni.

- školení uživatelů a servisních specialistů
- praktické učebny výcvikového centra jsou vybavené speciálními výukovými moduly
- odborný personál – instruktoři s mnoholetou praxí
- možnost realizace školení přímo u zákazníka
- individuální přístup (školení dle konkrétních požadavků zákazníka)
- poskytování jedinečné péče na úrovni přímého výrobce



# ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

## VÁS DOSTANOU DÁL

Každý jsme originál, není tedy důvod se uchýlovat k náhražkám. Pokud chcete udržet originální jízdní, provozní a ekonomické vlastnosti vašich vozidel TATRA, používejte během jejich životnosti výhradně originální náhradní díly TATRA.

### Proč používat výhradně originální díly TATRA:

- nejvyšší kvalita
- certifikát TATRA
- prvovýroba TATRA TRUCKS a. s.
- maximální spolehlivost
- 100% funkčnost
- záruka bezpečnosti
- maximální životnost
- testováno dle nejpřísnějších norem





TATRA VÁS DOSTANE DÁL

**TATRA  
FIREFIGHTING**

TATRA TRUCKS a. s.

Areál Tatry 1450/1  
742 21 Koprivnice  
Czech Republic

+420 556 491 111

    
@TATRATRUCKS

[WWW.TATRA.CZ](http://WWW.TATRA.CZ)